





Production

trans
form
& INNO —
VATE
with *Wood*

Company

A. Barbosa a company with more than 25 years old, owns a vast know-how, devotes its activity to wood processing. Our own areas of sawing, drying and storage, allow us to insure all processes of wood, from the raw material to the most elaborate and complex final products.

Among our products we select:

- Wood Flooring (indoor and outdoor);
- Wall Coatings;
- Door system;
- Beams;
- etc.

Entreprise

A. Barbosa une société plus de 25 ans, avec un vaste know-how consacré son activité à la transformation du bois. Nos avons nos propres installations de sciage, séchage et de stockage, nous permettent d'assurer tous les processus de la transformation, de la matière première aux produits finales les plus élaborés et complexes.

Parmi nos produits, nous choisissons:

- Parquet bois massif;
- Revêtements murales;
- Portes intérieurs et massif;
- Poutres;
- etc

Empresa

A A. Barbosa é uma empresa com mais de 25 anos, possui um vasto know-how e dedica a sua atividade à transformação de madeiras. Tem áreas próprias de serragem, secagem e armazenagem, que garantem todo o processo de transformação da matéria-prima até aos produtos finais mais elaborados e complexos.

Entre os nossos produtos, referenciamos:

- Soalhos e Deck's;
- Forros;
- Blocos de Porta;
- Vigas;
- etc



index



<i>Company Entreprise Empresa</i>	03
<i>Larch Mèlèze Riga nova</i>	08
<i>Pachylova Pachylova Afzélia Pachylova</i>	10
<i>Iroko Iroko Iroko</i>	12
<i>Iroko Iroko Iroko</i>	16
<i>Sucupira Sucupira Sucupira</i>	18
<i>Walnut/Maple Noyer/Érable Nogueira/Maple</i>	20
<i>Antique Pitch Pine Riga Vieux Riga Velha</i>	24
<i>AbCut - Long AbCut - Long AbCut - Long</i>	26
<i>AbCut - Intense AbCut - Intense AbCut - Intenso</i>	28
<i>Ipê Decking Deck Ipê Deck Ipê</i>	32
<i>Massaranduba Massaranduba Massaranduba</i>	34
<i>Tonka/ Afrormosia Cumaru/ Afrormosia Cumaru/ Afrormosia</i>	36
<i>Technical Information Information Techniques Informação Técnica</i>	44
<i>Samples Échantillons Amostras</i>	66





for MINg
facilities

Wood trans- for MINg facilities



Wood



Larch solid wood flooring

Parquet en Mélèze massif | Soalho maciço de Riga Nova



Pachylova solid wood flooring
Parquet en Pachylova massif | Soalho maciço de Afzélia Pachylova

Iroko coating and solid wood flooring
Parquet massif et revêtement mural en Iroko | Soalho maciço e forro em Iroko





*simply **the**
forest*



Iroko solid wood flooring and Oak coating
Parquet en Iroko massif et revêtement mural en Chêne | Soalho maciço de Iroko e forro de Carvalho




———— **Sucupira Lamparquet**
 Lamparquet Sucupira massif | Lamparquet de Sucupira





Walnut solid wood flooring and Maple solid wood flooring

Parquet Noyer massif et parquet Érable massif | Soalho maciço de Nogueira e Maple



Antique Pitchpine

production PROCESS

Pitch Pine is a noble wood, used in building structures for centuries. Nowadays, these centenarian woods are being recovered for flooring and other products, with the commercial name of Antique Pitch Pine. This process of recovery is a very manual and tough work, which requires the removal of nails and other metal materials that are inside the beams, using a metal detector.

After removing these metal materials, the beams are ready for production. The result is a brand “new” wood, with vibrant colors and a specific smell. Pitch Pine becomes now available for a second life with a name that says it all: Antique Pitch Pine.

PROCÉDÉ DE FABRICATION

Riga est un bois noble, depuis des temps immémoriaux utilisé pour les structures de bâtiments

Actuellement, ces bois plusieurs fois centenaires, sont récupérés pour la production du parquet massif et d'autres fins, avec le nom de marque Riga Vieux.

Ce processus approfondi de la réutilisation nécessite l'enlèvement manuel de clous et autres matériaux métalliques utilisés dans la construction puis, à l'aide d'un détecteur de métal.

Après élimination des pièces métalliques, les poutres sont prêtes pour la découpe. Le résultat est une “nouveau” bois, des couleurs vives et l'odeur distinctive. Riga est alors disponible pour une seconde vie, avec le nom de Riga Vieux.

PROCESSO DE PRODUÇÃO

A Riga é uma madeira nobre, dos tempos antigos utilizada para as estruturas de construção dos edifícios.

Atualmente, estas madeiras centenárias, estão a ser recuperadas para pavimentos e outros fins, com a designação comercial de Riga Velha.

Este minucioso processo de reutilização, exige a retirada manual de pregos e outros materiais metálicos então utilizados na construção, com recurso a um detetor de metais.

Após remoção das peças metálicas, as vigas ficam prontas para o corte. O resultado é uma “nova” madeira, de cores vibrantes e cheiro característico. A Riga fica então disponível para uma segunda vida, com o nome de Riga Velha.



Hand made process performed with the help of a metal detector.

Cette tâche est réalisée manuellement à l'aide d'un détecteur de métaux.

Todo este processo é manual sendo auxiliado pelo detetor de metais.



Antique Pitch Pine is a wood that comes from the demolition of century-old buildings.

Le Riga Vieux est un matériau issu de démolitions d'édifices centenaires.

A Riga Velha é uma madeira proveniente das demolições de edifícios centenários.




transformation Wood

The production of new products starts a new life for this wood, which can be reused.

La production de nouveaux produits redonne vie au Riga Vieux qui peut être à nouveau récupéré.

A produção de novos produtos origina uma nova vida para esta madeira fazendo com que a Riga seja mais uma vez utilizada.



Antique Pitch Pine solid wood flooring and coating

Parquet massif et revêtement mural en Riga Vieux | Soalho maciço e forro em Riga Velha



Abcut long - Industrial *parquet wenge* and AbCut- Industrial *parquet smooth*

Abcut long- parquet Industriel wenge et AbCut- Parquet Industriel doux | Abcut long- parquet industriel wengue e AbCut- parquet industrial suave



AbCut - Industrial *parquet intense* —————
 AbCut - *parquet industriel intense* | AbCut - *parquet industrial intenso*



be close
to ***nature***



Hidden fixation decking Ipê and Pachylova beams

Deck en Ipê massif avec fixation dissimulé et poutre en Pachylova | Deck de Ipê fixação invisível e vigas de Pachylova



Visible fixation decking Massaranduba and Silver Fir beams

Deck en Balata Rouge massif avec fixation visible et poutre en Sapin | Deck de massaranduba fixaç o vis vel e vigas de Pinho Abeto





Cumaru decking hidden and visible fixation, and Afrormosia (boat)

Deck Cumaru massif fixation dissimule et visible, Afrormosia (bateau) | Deck de Cumaru fixação invisível e visível, Afrormosia (barco)





a tree
solitary, perfect and
pure



tree of life

Beautiful as
ever

Environmental Sustainability

A.Barbosa is aware that sustainability is directly related to economical and material development without harming the environment, using natural resources wisely so that they could be preserved in the future. Thus, it invests in the exploitation of vegetal resources of forests and woodlands in a controlled way, using FSC or PEFC wood, separating solid waste and reusing the leftovers of raw materials. This way, it manages to decrease its waste and at the same time ensure the development of low-energy products. A.Barbosa presents itself as a company with a strong position on the market, more conscious and environmentally friendlier. Nature and people are grateful!

preserve the environment
to ensure the future



Environnement Durable

Chez A. Barbosa, nous sommes conscients du fait que la durabilité est étroitement liée au développement économique et matériel et qu'elle vise la protection de l'environnement grâce à une utilisation efficace des ressources naturelles afin de garantir leur continuité dans le futur. C'est pourquoi nous soutenons un modèle d'exploitation des ressources forestières contrôlé, en utilisant des bois certifiés FSC ou PEFC. Nous trions également les résidus solides et réutilisons les excédents de matières premières ce qui permet de réduire la déperdition et d'assurer le développement de produits à base consommation d'énergie. Ainsi, A. Barbosa se présente comme un acteur majeur sur le marché, hautement sensible, qui mise sur l'adoption de mesures de protection de l'environnement. L'Homme et la Nature ne peuvent qu'en être reconnaissants!

préserver l'environnement
afin d'assurer le futur

Sustentabilidade Ambiental

A A.Barbosa está ciente que a sustentabilidade está diretamente relacionada ao desenvolvimento econômico e material sem agredir o meio ambiente, usando os recursos naturais de forma inteligente para que eles se mantenham no futuro. Assim, aposta na exploração dos recursos vegetais de florestas e matas de forma controlada, utilizando madeira FSC ou PEFC, realiza a separação de resíduos sólidos e a reutilização da sobras de matéria-prima conseguindo diminuir o desperdício desta e ao mesmo tempo assegurar o desenvolvimento de produtos com baixo consumo de energia. Assim a cada dia a A.Barbosa apresenta-se como uma empresa forte no mercado mas ao mesmo tempo mais consciente e com atitudes mais amigas do ambiente. A natureza e o homem agradecem!

preservar o ambiente
para garantir o futuro



*technical.
information*

INFORMATION TECHNIQUES
INFORMAÇÃO TÉCNICA



AbBlock - door kit system

AbBlock | AbBlock

Available in several models, wood veneers, jambs: with wood or plywood.
The door kit system is an economic and practical solution, easy and quick application, supplied with fittings and finishes. The door kit system is composed by: door, jamb, casing, hinges, lock, rubber seal, prefinished with polyurethane varnish, mounted and properly packet in individual box.

Disponibles en divers modèles et différents placages bois, encadrement: massif ou en contreplaqué.
Une solution pratique et économique, avec une application facile et rapide. O AbBlock é composé de: une porte, encadrement, garnison, serrure, charnières, caoutchouc isolant, avec une finition au vernis polyuréthane et par la suite emballé dans un emballage spécialisé.

Disponível em diversos modelos e folhas de madeira, aros: maciços ou em contraplacado.
Uma solução prática e econômica, de fácil e rápida aplicação. O AbBlock é composto por: porta, aro, guarnição, fechadura, dobradiças, borracha de vedação, com acabamento a verniz poliuretano e devidamente embalado em caixas próprias.



Casing 1/2 square
Garnison 1/2 Carrée
Guarnição 1/2 esquadria



Solid | Massif | Maciço




Top Casing
Garnison de Sommet
Guarnição de topo




Lower top square casing
Garnison de sommet rabaissée
Guarnição de topo rebaixada



Plywood | Contre-plaqué | Contraplacado




A - Door width | Largeur de la porte | Largura da porta
B - Interspace | Largeur d'ouverture | Largura do vão
C - Wall thickness | Épaisseur du mur | Espessura de parede




1 - Groove for rubber fixation | Fraiser pour le caoutchouc de montage | Rebaixe para fixação borracha
2 - Zone setting of the extensible casing | Zone de fixation de d'enveloppe extensible | Zona fixação da guarnição extensível
3 - Chase about to balance from wood | Rainure pour l'équilibre du bois | Ranhuras para equilíbrio da madeira




Flush doors, with the possibility of several coatings and opening for glasses.
Portes de face lisse, avec la possibilité d'avoir revêtements et ouvertures pour les vitres.
Portas de faces lisas, com possibilidade de vários revestimentos e aberturas para vidros.



Other sizes are available upon request.
Possibilité d'avoir d'autre dimension sur consultation.
Outras dimensões são possíveis sob consulta.



- 1 - **Platex** | *Platex | Platex*
- 2 - **Platex strips** | *Bande de platex | Tiras de platex*
- 3 - **Wood edge** | *Bordure massif | Orla de madeira maciça*
- 4 - **Natural wood veneer** | *Placage de bois | Folha de madeira*





Design line

Ligne Design | Linha Design

Noble coating wood that allows personalize through endless combinations.
Revêtement de bois noble quis permet la personnalisation grâce à une infinité de combinaisons.
Revestimento a madeiras nobres que permitem a personalização através de infinitas combinações.



2000 mm



600-900 mm



35 mm

Other sizes are available upon request.
Possibilité d'avoir d'autre dimension sur consultation.
Outras dimensões são possíveis sob consulta.



Classic Doors

Portes Classiques | Portas Clássicas



2000 mm



600-900 mm



35 mm





2000 mm



700-950 mm



40 mm

100% solid wood doors
Portes 100% bois massif
portas 100% madeira maciça

Other sizes are available upon request.
Possibilité d'avoir d'autre dimension sur consultation.
Outras dimensões são possíveis sob consulta.


Fire rated Door and Security Door

Porte coupe-feu et de Sécurité | Porta corta-fogo e de Segurança

A fireproof door is designed to safely compartmentalize two divisions.
Thus, the fire rated doors have characteristics that differentiated them from the others doors.
These doors can have different levels of resistance to fire: Ei30 and Ei60, corresponding to resistance of the doors, respectively, for 30 and 60 minutes.

Une porte coupe-feu est conçu pour compartimenter en toute sécurité deux divisions.
Ainsi, les portes coupe-feu ont des caractéristiques qui les différencient des autres ports.
Ces portes ont différents niveaux de résistance au feu: Ei30 et Ei60, correspondant à la grille résistance 30 et 60 respectivement minutes.


Uma porta corta fogo é desenhada para compartimentar de forma segura duas divisões.
Assim, as portas corta-fogo possuem características que as diferenciam das restantes portas.
Estas portas possuem vários níveis de resistência ao fogo: Ei30 e Ei60, correspondendo a resistência da porta, respectivamente, 30 e 60 minutos.



Fire rated Door

Porte Coupe-feu | Porta Corta-fogo


A - Wooden edge | Bordure massif | Orla maciça
B - Chipboard (retardant) | Agglomérer(retardateur) | Aglomerado Interior (igrifuro)
C - Wood veneer | Placage de bois | Folha de Madeira



Security Door

Porte de Sécurité | Porta de Segurança


A - Wooden edge | Bordure massif | Orla maciça
B - Chipboard | Agglomérer | Aglomerado Interior
C - Steel board | Plaque d'acier | Chapa de aço
D - Mdf | Mdf | Placa de fibra de madeira (mdf)
E - Natural wood veneer | Placage de bois | Folha de madeira



Door of flushs surfaces and decorative Door

Porte Lisse et Décoratif | Porta Lisa e Decorativa

A - Wooden edge | Bordure massif | Orla maciça
B - Hardboard strips (platex) | Platex | Favo de platex
C - Mdf | Mdf | Placa de fibra de madeira (mdf)
D - Natural wood veneer | Placage de bois | Folha de madeira



Decorative Door with glass

Porte Décoratif avec Vitre | Porta decorativa de Vidro

A - Wooden edge | Bordure massif | Orla maciça
B - Hardboard strips (platex) | Platex | Favo de platex
C - Mdf | Mdf | Placa de fibra de madeira (mdf)
D - Natural wood veneer | Placage de bois | Folha de madeira
E - Tempered and Laminated glass | Vitre | Vidro



trans
form
Wood
Since 1991

trans
form
Wood
Since 1991



Solids Floorings and Coatings
Parquets et Revêtements massifs
Pavimentos e Revestimentos maciços

Jamb - rounded, consisiting of 3 pieces

Chambranle - arrondi, constitué para 3 pièces | Aro - boleado, constituído por 3 peças

With tear for ruber
avec rainure pour le caoutchouc | com rasgo para borracha

2 pieces
2 montants | 2 prumos

2050 mm 70 - 200 mm 30 mm 900 mm 70 - 200 mm 30 mm



Casing - rounded

Guarniture - arrondi | Guarnição - boleada

2100 (+) mm 70 mm 15 mm




Jamb - rounded, consisiting of 3 pieces

Chambranle - arrondi, constitué para 3 pièces | Aro - boleado, constituído por 3 peças

No tear for ruber
sans rainure pour le caoutchouc | sem rasgo para borracha

2 pieces
2 montants | 2 prumos

2050 mm 70 - 200 mm 30 mm 900 mm 70 - 200 mm 30 mm






Casing - rounded

Guarniture - arrondi | Guarnição - boleada

2100 (+) mm 50 mm 15 mm





Abparq parquetone - solid woodflooring

Abparq parquetone - plancher massifs | Abparq parquetone - pavimentos maciços



Intense AbCut - industrial parquet

AbCut Intense - parquet industriel | AbCut Intenso - parquet industrial

Intense AbCut
AbCut intense | AbCut intenso

Smooth AbCut
AbCut doux | AbCut suave

A solid woodflooring, ideal for interior zones with high detrition.
Plancher massif pour l'intérieur, idéal pour les zones de grande détérioration.
É um pavimento maciço ideal para zonas interiores de grande desgaste.



AbTaco - solid woodflooring

AbTaco - plancher massifs | AbTaco - pavimentos maciços




AbCut Long - industrial parquet

AbCut Long - parquet industriel | AbCut Longo - parquet industrial

Intense AbCut
AbCut intense | AbCut intenso

Smooth AbCut
AbCut doux | AbCut suave

A solid woodflooring, ideal for interior zones with high detrition.
Plancher massif pour l'intérieur, idéal pour les zones de grande détérioration.
É um pavimento maciço ideal para zonas interiores de grande desgaste.





AbDeck Top - solid wood

AbDeck Top - Bois massif | AbDeck Top - madeira maciça

No tear
sans rainure | sem rasgo



(x) mm



65 mm



25 mm







AbDeck DL/PM - outer floor

AbDeck DF/FV - plancher d'extérieur | AbDeck DL/PM - pavimento de exterior



DL/PM - flush decking - hidden fixation metal part
DL/PM - deck lisse - fixation dissimulé avec pièce métallique
DL/PM - deck liso - fixação oculta com peça metálica



600 a 1300 mm



90 a 140 mm



20 mm





AbDeck DR/PM - outer floor

AbDeck DR/PM - pavimento de exterior | AbDeck DR/PM - pavimento de exterior



DR/PM - anti-slip decking - hidden fixation metal part
DR/PM - deck antidérapant - fixation dissimulé avec pièce métallique
DR/PM - deck anti-derrapante - fixação oculta com peça metálica



600 a 1300 mm



90 a 140 mm



20 mm





AbDeck DF/FV - outer floor

AbDeck DF/FV - plancher d'extérieur | AbDeck DF/FV - pavimento de exterior



DF/PV - double side decking - visible fixation pvc piece
DF/PV - deck double face - fixation visible, pièce en pvc
DF/PV - deck dupla face - fixação visível peça pvc




600 a 1300 mm



90 a 140 mm



20 mm







Afroformosia
Afroformosia | Afroformosia



Agba
Tola | Tola



American Cherry
Mériser d’Amérique | Cerejeira Amariana



Antique pitch pine
Riga Vieux | Riga velha



Massaranduba
Balata Rouge | Massaranduba



Mkwaju
Tamarandier | Tamarindo



Mutényé
Mutényé | Mutene



Oak
Chêne | Carvalho



Autoclave pine
Pin Autoclave | Pinho Autoclave



Beech
Hetre | Faia



Boxwood
Citronnier de Ceylan | Pau Cetim



Chestnut
Châtaignier | Castanho



Sasswood
Tali | Tali



Southern Yellow Pine
Pine d’Amérique | Pinho Americano



Steamed Beech
Hetre à Vapeur | Faia Vaporizada



Sucupira
Sucupira | Sucupira



Courbaril
Courbaril | Jatobá



Doussie
Afzelia | Afzélia Doussie



Garapa
Garapa | Garapa



Heartwood Pine
Bois de coeur pin | Pinho Cerne



Tauari
Coratari | Tauari



Teak
Teck | Teka



Teak RFF
Teck RFF | Teka RFF



Thermo treated pin
Pin thermo traité | Pinho termotratado



Ipê
Ipê | Ipê



Iroko
Iroko | Kambala



Larch
Mélèze | Riga Nova



Maple
Érable | Maple



Walnut
Noyer d’Amérique | Nogueira



Wenge
Wengue | Wengue



Yellow Cumaru
Tonka | Cumaru Amarelo



Zingana
Zebranov | Zebrano



Industry / Warehouse | Industrie / Entrepôt | Indústria / Armazém

Rua Salvador Leite, n° 57
4580-002 Astromil
T. +351 224 119 490 F. +351 224119499

Showroom

Av. da República, n° 728
4585-050 Baltar - Paredes
T. +351 224 119 620 F. +351 224 119 629

Portugal

geral@abarbosa.pt
www.abarbosa.pt

Paper
Papier | Papel
Couché - 200 g

Cover
Capa | Copa
Fedrigoni Materica - PITCH 360g

ecological features
ecological features | características ecológicas

