

INNOVATE WITH WOOD



A.BARBOSA
INOVAÇÃO COM MADEIRA

INDEX ÍNDICE

02	Empresa \ Company
04	Afzélia Pachylova \ Doussie
06	Carvalho \ Oak
10	Maple \ Maple
12	Riga Velha \ Antique Pitch Pine
14	Afrormosia \ Afrormosia
16	Nogueira \ Walnut
18	Wengue \ Wenge
20	AbCut \ AbCut
22	Exteriores \ Exteriors
24	Porta Kambala \ Iroko Door
26	AbDeck Ipê \ AbDecking Ipê
30	AbDeck Dupla Face \ Double Side AbDecking
32	Informação Técnica \ Technical Information
34	Portas \ Doors
40	Pavimentos . Revestimentos \ Floorings . Coatings
42	Espécies \ Species



Empresa de matriz familiar, a A. Barbosa iniciou a sua actividade em 1991, elegendo uma das mais nobres dádivas da natureza, a madeira, como a sua matéria-prima.

A paixão, dedicação, empenho, rigor, qualidade, visão e dinamismo dos seus fundadores trasladaram para as diversas áreas de negócios da empresa, fazendo destas características os seus principais valores.

O célere crescimento da A. Barbosa comprova a sua sustentabilidade, qualidade e agilidade perante ambientes em constante mutação.

Dispondo de áreas próprias de serragem, secagem, armazenamento e showroom, actualmente, a A. Barbosa assegura todos os processos de transformação da madeira, desde a matéria-prima até ao mais elaborado e complexo produto para a construção. A sinergia interna destas áreas permite-lhe concretizar o objectivo de oferecer soluções globais e personalizadas.

Ciente da riqueza natural da matéria-prima com a qual opera, a A. Barbosa incute nos produtos e serviços que oferece o conceito próprio deste recurso natural renovável: transforma e inova em novos conceitos com elevado nível de comprometimento e qualidade, corroborado pela implementação da certificação do Sistema de Gestão da Qualidade de acordo com a norma ISO 9001:2000.

Desse compromisso de qualidade e satisfação dos seus Clientes deriva o lema de actuação pró-activa da A. Barbosa: INOVAÇÃO COM MADEIRA.

A. Barbosa, a family company, began its activity in 1991, electing as its raw-material one of the noblest gifts of nature, wood.

The passion, dedication, commitment, accuracy, quality, vision and dynamism of its founders moved to the various business areas of the company, making these characteristics their main values.

The rapid growth of A. Barbosa testifies its sustainability, quality and agility to constantly changing environments.

With own areas of sawing, drying, storage and showroom, at present A. Barbosa ensures all the processes of wood processing, from the raw material to the more elaborate and complex product for construction. The internal synergy of these areas allows it to achieve the goal of offering global and personalized solutions.

Aware of the natural wealth of the raw material with which operates, A. Barbosa impresses in products and services that offers, the concept of this natural renewable resource: transform into new and innovative concepts with high level of commitment and quality, supported by the implementation of Quality Management System Certification according to ISO 9001:2000.

From this commitment to quality and customers satisfaction Clients derive the slogan of pro-active action of A. Barbosa: INNOVATION WITH WOOD.

YOUR WORLD WITH WOOD

TRANSFORME A COZINHA

Transform the kitchen into a new place of welfare

NUM NOVO LUGAR DE BEM-ESTAR






Soalho maciço Afzélia Pachylova \ Doussie solid woodflooring



Notably discreet

NOTAVELMENTE
DISCRETO





Soalho maciço Carvalho - Porta Carvalho VR1 - Porta Carvalho VR
Oak solid woodflooring - Oak door VR1 - Oak door VR

Surprise yourself with
what wood makes you feel.

SURPREENDA-SE COM O QUE A
MADEIRA LHE FAZ SENTIR



SOBRIAMENTE ELEGANTE

Soberly elegant and harmonious

E HARMONIOSA

10





Soalho maciço Maple - Porta Maple I1 com embutido Wengue \ Maple solid woodflooring - Maple door I1 with inlaid wenge

A EXCELÊNCIA

The wood excellence

12

EM MADEIRA





Soalho maciço Riga Velha - Porta lacada D1 \ Antique Pitch Pine solid woodflooring - Lacquered door D1

UMA HABITAÇÃO

Always a welcoming home

14

SEMPRE ACOLHEDORA





Soalho maciço Afrormosia - Porta pivotante Afrormosia TR1 \ Afrormosia solid woodflooring - Afrormosia pivotal door TR1

SINTA O CALOR Feel the heat from the wood
DA MADEIRA

16





Soalho maciço Nogueira \ Walnut solid woodflooring



Soalho maciço Wengue, Porta Teka lisa \ Wenge solid woodflooring, Teak flush door



Dare ...
To choose a different wood

ATREVA-SE...

ESCOLHA UMA MADEIRA
DIFERENTE!






Tradition. Perfection . Innovation

TRADIÇÃO.

PERFEIÇÃO. INOVAÇÃO.


AbCut Intenso \ Intense AbCut

AbCut Suave \ Smooth AbCut



EXTERIORES

EXTERIORES





Porta maciça Kambala E10 \ Iroko solid door E10

Noble and durable.

NOBRE

E DURÁVEL.




EM HARMONIA


In harmony with the elements

26

COM OS ELEMENTOS







The nature in an ambient

A NATUREZA
NUM AMBIENTE



A MADEIRA


The wood in the architecture

30

NA ARQUITECTURA







TECHNICAL INFORMATION

INFORMAÇÕES TÉCNICAS



PORTAS LISAS \ FLUSHS DOORS

34



Faia
Beech



Carvalho
Oak



Castanho
Chestnut



Tola
Agba




Mogno \ Sapelli
Sapele

Portas de faces lisas, com possibilidade de vários revestimentos e aberturas para vidros.

Dimensões:
Espessura: 35 mm
Altura: 2000 mm
Largura: 500 a 900 mm
Outras dimensões são possíveis sob consulta.

Doors of flushs surfaces, with the possibility of several coatings and openings for the glasses.

Dimensions:
Thickness: 35 mm
Height: 2000 mm
Width: 500 to 900 mm
Other sizes are available upon request.



- 1 – Platex
- 2 – Tiras de Platex
- 3 – Orça de madeira maciça
- 4 – Folha de Madeira

- 1 – Platex
- 2 – Platex Strips
- 3 – Edge of wood
- 4 – Wood veneer

PORTA PIVOTANTE \ PIVOTAL DOOR



Possibilita a utilização de portas ajustadas ao tecto sem aros e guarnições utilizando o pivot.

Dimensões:
Espessura: 35/40 mm
Altura: 2000 a 2700 mm
Largura: 500 a 2500mm
Outras dimensões são possíveis sob consulta.

Allows the use of doors adjusted to the sealing without jambs and casings, using the pivot.

Dimensions:
Thickness: 35/40 mm
Height: 2000 to 2700 mm
Width: 500 to 2500 mm
Other sizes are available upon request.

CLASSICA \ CLASSIC



Faia
Beech CT1



Faia
Beech CV1



Faia
Beech F1



Faia
Beech FV5



Castanho
Chestnut X1



Castanho
Chestnut XV2



Carvalho
Oak LR1



Carvalho
Oak LRV9



Mogno \ Sapele
Sapele D1



Mogno \ Sapele
Sapele DV6



Mogno \ Sapele
Sapele LC1



Mogno \ Sapele
Sapele LCV6

LINHA DESIGN \ DESIGN LINE

36



Maple
Maple TM1



Maple
Maple TMV1



Faia
Beech I1



Faia
Beech IV1



Cerejeira
American Cherry A1



Faia
Beech AV1



Cerejeira
American Cherry P1



Faia
Beech PV1



Pau Cetim
Boxwood Q1



Pau Cetim
Boxwood QV1



Sucupira
Sucupira V1



Sucupira
Sucupira VV1



Wengue Wenge K1



Wengue Wenge KV1



Maple Maple J1



Maple Maple JV1



Tola Agba O1



Tola Agba OV1



Carvalho Oak TR1

Revestimento a madeiras nobres que permitem a personalização através de infinitas combinações.

Dimensões:

Espessura: 35 mm

Altura: 2000 mm

Largura: 500 a 900 mm

Outras dimensões são possíveis sob consulta.

Noble coating wood that allows personalize through endless combinations.

Dimensions:


Thickness: 35 mm

Height: 2000 mm


Width: 500 a 900 mm

Other sizes are available upon request.

Pormenor transversal aberta
Detail transversal open



Pormenor transversal fechada
Detail transversal closed




A - Folha
B - Platex
C - Aglomerado
D - Orla em Madeira Maciça
E - Junquilha Madeira Maciça
F - Vidro
H - Favo (Platex)
J - Cabeço em Madeira Maciça
K - Reforço em Madeira Maciça

A - Veneer
B - Hardboard
C - Particle Board
D - Edge in wood
E - Moulding in wood
F - Glass
H - Hardboard strips
J - Head frame solid wood
K - Strengthening with solid wood


AbBlock

Disponível em diversos modelos e folhas de madeira, aros: maciços ou em contraplacado. Uma solução prática e económica, de fácil e rápida aplicação. O AbBlock é composto por: porta, aro, guarnição, fechadura, dobradiças, borracha de vedação, com acabamento a verniz poliuretano e devidamente embalado em caixas próprias.



AbBlock - Door Kit System

Available in several models, wood veneers, jambs: solid wood or plywood. The door kit system is an economic and practical solution, easy and quick application, supplied with fittings and finishes. The door kit system is composed by: door, jamb, casing, hinges, lock, rubber seal, prefinished with polyurethane varnish, mounted and properly packet in individual box.



EXTERIORES \ EXTERIOR DOORS



Kambala Iroko E6



Afzélia Doussie E8



Kambala Iroko E9



Kambala Iroko E10

Portas 100% madeira maciça

Dimensões:
Espessura: 40 mm
Altura: 2000 mm
Largura: 700 a 950 mm
Outras dimensões são possíveis sob consulta

100% solid wood doors

Dimensions:
Thickness: 40 mm
Height: 2000 mm
Width: 700 to 950 mm
Other sizes are available upon request.

COMPLEMENTOS PARA FIXAÇÃO DE PORTA \ SUPPLEMENTS FOR DOOR FIXATION

Aro

Boleado
Constituído por 3 peças

sem rasgo para borracha
com rasgo para borracha

Dimensões:
2 prumos
Espessura: 30 mm
Largura: 70 a 200 mm
Comprimento: 2050 mm

1 padieiro
Espessura: 30 mm
Largura: 70 a 200 mm
Comprimento: 900 mm


Jamb

Rounded
Consisting of 3 pieces

no tear for rubber
with tear for rubber

Dimensions:
2 pieces
Thickness: 30 mm
Width: 70 a 200 mm
Length: 2050 mm

1 piece
Thickness: 30 mm
Width: 70 to 200 mm
Length: 900 mm



Guarnição

Boleada

Guarnição: 50x15 mm
70x15 mm


Dimensões
Espessura: 15 mm
Largura: 50/70 mm
Comprimento: 2100 mm (ou+)

Casing

Rounded

Casing: 50x15 mm
70x15 mm

Dimensions:
Thickness: 15 mm
Width: 50/70 mm
Length: 2100 mm (our+)




PAVIMENTOS MACIÇOS \ SOLID WOODFLOORINGS

ablam - Lamparquet

Dimensões:
Espessura: 10 mm
Largura: 60 mm
Comprimento: 300 mm

ablam - Lamparquet

Dimensions:
Thickness: 10 mm
Width: 60 mm
Length: 300 mm




abparq - Parquetone

Dimensões:
Espessura: 14 mm
Largura: 70 mm
Comprimento: 420 mm

abparq - Parquetone

Dimensions:
Thickness: 14 mm
Width: 70 mm
Length: 420 mm




AbSoalho

Dimensões:
Espessura: 20 mm
Largura: 90 a 140 mm
Comprimento: 600 a 3100 mm

AbWoodflooring

Dimensions:
Thickness: 20 mm
Width: 90 to 140 mm
Length: 600 to 3100 mm



AbCut - Parquet Industrial

AbCut intenso
AbCut suave

É um pavimento maciço ideal para zonas interiores de grande desgaste.

Dimensões:
Espessura: 20 mm
Largura: 10 mm
Comprimento: 300 mm

AbCut - Industrial Parquet

Intense AbCut
Smooth AbCut

A solid woodflooring, ideal for interior zones with high detrition.

Dimensions:
Thickness: 20 mm
Width: 10 mm
Length: 300 mm



AbDeck - Pavimento de exterior

Dimensões:
Espessura: 20 mm
Largura: 90 a 140 mm
Comprimento: 600 a 3100 mm

AbDecking - Outer Floor

Dimensions:
Thickness: 20 mm
Width: 90 a 140 mm
Length: 600 to 3100 mm

40 DF \ PV – DECK DUPLA FACE
fixação visível peça pvc

DF \ PV – DOUBLE SIDE DECKING
visible fixation pvc piece

DP/PV DECK ANTI-DERRAPANTE
fixação visível peça Pvc





DP/PV ANTI-SLIP DECKING
visible fixation pvc piece

DL \ PM – DECK LISO
fixação oculta com peça metálica

DL \ PM – FLUSH DECKING
hidden fixation metal part

DR \ PV – DECK ANTI-DERRAPANTE
fixação oculta com peça metálica

DR \ PV – ANTI-SLIP DECKING
hidden fixation metal part



Rodapés


(lisos em madeira maciça)

Dimensões:
Espessura: 15 mm
Largura: 70 mm
Comprimento Variável

Skirting Board

(smooth in solid wood)

Dimensions:
Thickness: 15 mm
Width: 70 mm
Variable Length




Forros

Dimensões:
Espessura: 10 mm / 13 mm
Largura: 70 a 100 mm
Comprimentos: vários de 600 a 4000 mm

Linings

Dimensions:
Thickness: 10 mm / 13 mm
Width: 70 to 100 mm
Lengths: various from 600 to 4000 mm





MADEIRAS:
SERRADA, RÉGUA, VIGA

PAVIMENTOS:
SOALHO, DECK,
LAMPARQUET,
PARQUET INDUSTRIAL ,
FLUTUANTE, RODAPÉ

REVESTIMENTOS:
FORROS, PAINÉIS



PORTAS:
BLOCK PORTA, ARO,
GUARNIÇÃO


WOODS:
SOWTIMBER, STRIP, BEAM

FLOORINGS:
SOLID WOODFLOORING, DECKING, LAMPARQUET,
INDUSTRIAL PARQUET , ENGINEERED FLOORING,
SKIRTING BOARD

COATINGS:
LININGS, FIBERBOARD

DOORS:
DOOR KIT SYSTEM, JAMB, CASING







Tali \ Sasswood



Tamarindo \ Mkwaju



Tatajuba \ Bagasse

44



Teka \ Teak



Teka RFF \ Teak RFF



Tola \ Agba



Tauari \ Tauari



Wengue \ Wenge



Zebrano \ Zingana



ESCRITÓRIO E SHOWROOM . HEAD OFFICE AND SHOWROOM

Av. da República, nº 728
4585-050 Baltar - Paredes
T. +351 224 119 620 F. +351 224 119 629

ARMAZÉM . WAREHOUSE

Qt. da Lage
4585-251 Parada de Todeia
T. +351 224 339 178/9 F. +351 224 339 180

INDÚSTRIA . INDUSTRY

Rua Salvador Leite, nº 57
4580-002 Astromil
T. +351 224 119 490 F. +351 224 114 571

PORTUGAL

email@abarbosa.pt
www.abarbosa.pt



QUADRO
DE REFERÊNCIA
ESTRATÉGICO
NACIONAL

